



Forside-illustration af Sarah Nørregaard Jensen
Stilk-eg (*Quercus robur*)



Guide til 10 almindelige træer i Danmark

STATENS
NATURHISTORISKE
MUSEUM

EN DEL AF
KØBENHAVNS
UNIVERSITET

1. Stilk-eg (*Quercus robur*)

- Lappede blade
- Hjerteformet grund
- Kort bladstilk på 0,5-1 cm




- Bærer agern som frugt



- Stort træ med udstående, knudrede grene og dybt furet bark
- Stor krone, hvor lyst let slipper ind (er dog smallere, hvis træer står meget tæt)

Andre egetræer i Danmark



Vintereg (*Quercus petraea*)

- Længere bladstilk på 1-3 cm




Rødeg (*Quercus rubra*)

- Spidse lapper på bladene
- Rødeg har også glattere bark end de to andre eg

2. Bøg (*Fagus sylvatica*)

- Ægformede blade
- Helrandede blade, som er svagt bølgede i kanten





- Grå, tynd og glat bark




- Bærer bog som frugt

3. Vortebirk (*Betula pendula*)

- Rudeformede blade med lang spids
- Dobbelt savtakket bladrand (takkerne har takker)



- Hvid bark, som skaller af hos ældre træer





Dunbirk (*Betula pubescens*)

- Blade dunede på undersiden
- Ægformede blade med kort spids
- Enkelt savtakket rand

4. Ask (*Fraxinus excelsior*)

- Sammensat blad som består af 9-13 småblade
- Småblade lancetformede og savtakkede
- Småblade over for hinanden på stilk med et enkelt småblad for enden af bladet (uligefinnet blad)





- Rank stamme med lysegrå bark, glat på unge træer og skorpet med dybe revner på ældre træer



- Frugterne hænger i klaser
- Frugten er en lille nød omgivet af en 'vinge'

5. Småbladet lind (*Tilia cordata*)

- Skævt hjerteformede
- Savtakket rand
- Glatte blade på oversiden med blågrøn, håret underside




- Glat og rødbrun bark, som hos ældre træer er mørkere og furet



- Frugterne er nødder, som er små og runde

6. Skovfyr (*Pinus sylvestris*)



- Nåletræ med bred krone som forgrener sig
- Gråbrun, furet bark som hos ældre træer er rødlig i de øverste grene og øverst på stammen



- Bladene er blågrønne nåle på 3-8 centimeter
- Nåle sidder parvist sammen
- Frugten er kogler på 5-6 centimeter

7. Rødgran (*Picea abies*)


- Nåletræ med kegleform (som et juletræ), hvor grenene vokser ud som kranse omkring træet
- Rødbrun bark på unge træer og skud, grålig bark på ældre træers stamme



- Bladene er grønne nåle, som i tværsnit er firkantede
- Nålene sidder enkeltvist

8. Røn (*Sorbus aucuparia*)

- Mindre træ
- Lysegrå, glat bark



- Bladet består af 8-16 småblade
- Småbladene sidder over for hinanden med ét endestillet blad (uligefinnet)
- Småbladene er savtakke i randen

- Frugterne er kernefrugter, som ligner bær
- Frugterne er runde og røde og sidder i klaser



9. Ær/Ahorn (*Acer pseudoplatanus*)



- Blade 5-lappede (håndformede)
- Lange, røde bladstilke
- Savtakkede bladrande, men blødere takker end spidsløn (se næste træ)



- To nødder, som sidder tæt på én stilk med hver sin vinge
- Frugterne sidder tit flere i en klase
- Vinklen mellem de to vinger er omkring 90 grader

9. Spidsløn (*Acer platanoides*)

- Blade 5-lappede (håndformede)
- Bladene sidder overfor hinanden på grenen
- Savtakkede bladrande – takkerne er spidse



- To nødder, som sidder tæt på én stilk med hver sin vinge
- Frugterne sidder tit flere i en klase
- Vinklen mellem de to vinger er omkring 180 grader



Statens Naturhistoriske Museum

Sølvgade 83
1307 København K

snm@snm.ku.dk
(+45) 35 32 22 22

snm.dk